

角接触球轴承

带密封 d 65-75mm-3213A-2Z3213A-2RS1

参数信息:

基本尺寸mm :

|     |      |
|-----|------|
| d : | 65   |
| D : | 120  |
| B : | 38.1 |

基本额定负荷kN :

|             |      |
|-------------|------|
| 动态 C :      | 80.6 |
| 静态 Co :     | 73.5 |
| 疲劳负荷极限 Pu : | 3.1  |

Speed ratingsrpm :

|          |      |
|----------|------|
| 带防尘盖轴承 : | 4800 |
| 密封轴承 :   | 3600 |
| 质量kg :   | 1.75 |

型号2) :





|          |                |
|----------|----------------|
| 带防尘盖轴承 : | 3213A-2Z       |
| 带密封圈轴承 : | 3213A-2R<br>S1 |


尺寸mm :

|        |      |
|--------|------|
| d :    | 65   |
| d1 ~ : | 76.3 |
| D1 ~ : | 113  |
| r最小 :  | 1.5  |
| a :    | 71   |

挡肩及倒角尺寸mm  
:

|         |     |
|---------|-----|
| d最小 :   | 74  |
| d 最大 :  | 76  |
| Da 最大 : | 111 |
| r 最大 :  | 1.5 |





: