

球面滚子轴承

d1 180-280mm-22340CCK/W33+H2340

参数信息:

基本尺寸mm：

|    |     |
|----|-----|
| d： | 180 |
| D： | 420 |
| B： | 138 |

基本额定负荷kN：

|            |      |
|------------|------|
| 动态 C：      | 2320 |
| 静态 Co：     | 2900 |
| 疲劳负荷极限 Pu： | 224  |

额定转速r/min：

|           |      |
|-----------|------|
| 参考转速：     | 1200 |
| 极限转速：     | 1500 |
| 质量轴承+紧定套： | 107  |

型号：

|      |                  |
|------|------------------|
| 轴承：  | 22340CC<br>K/W33 |
| 紧定套： | H2340            |

尺寸mm：

|       |      |
|-------|------|
| d：    | 180  |
| d ～：  | 248  |
| d：    | 250  |
| D1 ～： | 351  |
| B：    | 176  |
| B：    | 32   |
| B：    | -    |
| b：    | 22.3 |
| k：    | 12   |
| r最小：  | 5    |

挡肩及倒角尺寸mm  
：



|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|




|        |     |
|--------|-----|
| d最大：   | 248 |
| d 最小：  | 216 |
| Da 最大： | 400 |
| B最小：   | 9   |
| r 最大：  | 4   |

计算系数：

|     |      |
|-----|------|
| e：  | 0.33 |
| Y1： | 2    |
| Y2： | 3    |
| Yo： | 2    |





: